

1. Назначение изделия

Измельчитель кормов ИК-07У предназначен для измельчения зерна, корнеплодов, свежей травы, сена в бытовых условиях

2. Технические характеристики

Технические характеристики измельчителя кормов ИК-07У	
Показатель	Значение
Производительность, кг/ч	
- зерно	200
- трава	150
- корнеплоды	600
Режим работы	S 1 (продолжительный)
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Потребляемая мощность max, Вт	1300
Класс электробезопасности	II
Тип электродвигателя	Однофазный коллекторный
- модель	ДК 105-750-12
- частота вращения, об/мин	12000
Габаритные размеры измельчителя, мм	
- длина	310
- ширина	310
- высота	340
Масса, кг, не более	8,0
Ресурс работы, час	300
Расход эл. энергии, квт/ч	0,9
Габаритные размеры упаковки измельчителя, мм	
- длина	320
- ширина	320
- высота	350

3. Комплектность

Измельчитель кормов ИК-07У поставляется в собранном виде. Упаковка гофрокартон. В комплект поставки входит:

Комплект поставки измельчителя кормов ИК-07У	
Показатель	Значение
Измельчитель кормов, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Нож универсальный, шт.	1
Запасные части	
- предохранитель (10А), шт	1
Упаковка (коробка из гофрокартона), шт.	1

Измельчитель кормов ИК-07У
- упаковка -



4. Требования безопасности

- 4.1. Измельчитель относится к бытовым электроприборам, работающим под надзором, поэтому никогда не оставляйте без присмотра включенный измельчитель.
- 4.2. Немедленно отсоединяйте вилку шнура от розетки в случае появления искр из двигательного отсека и при появлении запаха гари или дыма.
- 4.3. Не допускать к работе с измельчителем детей и подростков.
- 4.4. Не опускать пальцы в загрузочное окно на дне бункера.
- 4.5. Не засыпать в бункер зерно, корнеплоды, траву смешанные с посторонними предметами.
- 4.6. Не использовать сырое зерно.
- 4.7. Не проталкивать зерно по бункеру.
- 4.8. Необходимо периодически проверять сито и степень износа ножа. Если ширина ножа составит менее половины первоначальной, то нож необходимо заменить.
- 4.9. Осмотр и ремонт измельчителя производить только при отсоединенном от источника питания шнуре.
- 4.10. Во время работы измельчителя запрещается закрывать вентиляционные отверстия на корпусе.
- 4.11. Не допускайте попадания посторонних предметов и воды во внутрь двигательного отсека.

5. Подготовка к работе

- 5.1. Установите измельчитель на емкость для измельчения кормов и надежно закрепите его.
- 5.2. Для защиты и продления срока службы двигателя рекомендуем изготовить уплотнитель из резины или поролона между кормоизмельчителем и поверхностью бункера.
- 5.3. Удалить из кормов посторонние предметы камни, сор и т.д.

6. Порядок работы

- 6.1. Для измельчения зерна установите нож и сито.
 - Включите вилку измельчителя в розетку 220 В.

- Ручку регулятора установите в крайнее правое положение (МАХ), включите выключатель.
- **Загрузку зерна в бункер производить только после включения двигателя.**

6.2 Для измельчения травы и корнеплодов установите нож универсальный.

- Степень измельчения кормов регулируйте ручкой регулятора оборотов, не допуская заклинивания и остановки двигателя.
- По окончании работы, отключите измельчитель от сети и протрите досуха рабочую зону.

**Измельчитель кормов ИК-07У
- Сито -**



**Измельчитель кормов ИК-07У
- Нож заостренный для резки корнеплодов, травы, сена -**



**Измельчитель кормов ИК-07У
- Нож для зерна -**



7. Техническое обслуживание

- 7.1. Удалите аккуратно остатки измельченных продуктов, исключив попадание влаги на двигатель.
- 7.2. Протрите насухо.
- 7.3. По мере затупления ножа универсального производите заточку.

8. Правила хранения

- 8.1. Транспортирование и хранение изделия осуществляйте в индивидуальной упаковке.
- 8.2. Кормоизмельчитель храните в помещении, исключая попадания на него атмосферных осадков.
- 8.3. Не мойте изделие под струей воды и не допускайте попадания влаги на электродвигатель. В случае попадания влаги на электродвигатель, его необходимо тщательно высушить.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие измельчителя требованиям условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации в течении 6 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления.

Изготовитель обязуется в течении гарантийного срока эксплуатации бесплатно исправлять дефекты изделия или заменить его. Гарантийный ремонт изделия осуществляет предприятие или его представитель по предъявлению гарантийного талона. При отсутствии в руководстве по эксплуатации и гарантийном талоне штампа магазина и отметки о дате продажи, гарантийный срок устанавливается 9 месяцев со дня выпуска изделия. Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя». Ответственность за сохранение документов, подтверждающих дату покупки, возлагается на покупателя.

Срок службы измельчителя 3 года.

Гарантия не распространяется на измельчитель, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией измельчителя с нарушением требований инструкции:

- механическими повреждениями в результате небрежного обращения при работе и хранении (трещины, оплавление, вмятины, повреждения шнура, коррозия деталей);
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновение жидкостей, посторонних веществ, предметов внутрь измельчителя;
- подключение в электросеть с параметрами, отличными от указанных в руководстве;
- наличие следов вмешательства в изделие, с целью изменения конструкции для повышения производительности, или попытка неквалифицированного ремонта.

10. Свидетельство о приемке

Измельчитель кормов НИВА ИК-07У соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

11. Свидетельство о рекламациях

В случае отказа в работе измельчителя в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить на предприятие-изготовитель вместе с измельчителем. В акте указать: номер измельчителя, дату выпуска, продажи.